

LASTRE

Lastra




Descrizione	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso u.m.
Lastra BA 10 (sp.9,5 mm)	2000	1200	3,80/mq	c.a. 7,8 Kg/mq
	3000	1200	3,80/mq	c.a. 7,8 Kg/mq
Lastra BA 13 (sp.12,5 mm)	2000	1200	3,87/mq	c.a. 9,5 Kg/mq
	2500	1200	3,87/mq	c.a. 9,5 Kg/mq
	2800	1200	3,87/mq	c.a. 9,5 Kg/mq
	3000	1200	3,87/mq	c.a. 9,5 Kg/mq
Lastra BA 15 (sp.15 mm)	2000	1200	5,42/mq	c.a. 12,5 Kg/mq
	3000	1200	5,42/mq	c.a. 12,5 Kg/mq
Lastra BA 18 (sp.18 mm)	3000	1200	8,02/mq	c.a. 15 Kg/mq

Antincendio (rossa)



Descrizione	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso u.m.
PPF/GKF BA 13 (sp.12,5 mm)	2000	1200	5,48/mq	c.a. 10 Kg/mq
	3000	1200	5,48/mq	c.a. 10 Kg/mq
PPF/GKF BA 15 (sp.15 mm)	2000	1200	6,59/mq	c.a. 13 Kg/mq
	3000	1200	6,59/mq	c.a. 13 Kg/mq



LASTRE

Lastra idro per ambienti umidi (verdi)



Descrizione	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso u.m.
PPM/IDRO Idrolastra BA13 (sp.12,5mm)	2000	1200	7,15/mq	c.a. 9 Kg/mq
	3000	1200	7,15/mq	c.a. 9 Kg/mq
PPM/IDRO Idrolastra BA15 (sp.15mm)	2000	1200	8,14/mq	c.a. 12,6 Kg/mq
	3000	1200	8,14/mq	c.a. 12,6 Kg/mq

Lastra con barriera al vapore (B.V.)




Descrizione	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso u.m.
Lastra BA 10 (sp.9,5mm) con barriera al vapore (B.V.) in lamina d'alluminio	3000	1200	7,26/mq	c.a. 8,2 Kg/mq
Lastra BA 13 (sp.12,5mm) con barriera al vapore (B.V.) in lamina d'alluminio	3000	1200	8,20/mq	c.a. 11 Kg/mq
Lastra BA 13 idro (sp.12,5mm) con barriera al vapore (B.V.) in lamina d'alluminio	3000	1200	10,05/mq	c.a. 11 Kg/mq

Lastra per superfici curve




Descrizione	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso u.m.
Lastra BA 6 (sp.6mm)	3000	1200	8,15/mq	c.a. 4,6 Kg/mq



LASTRE

Lastra classe "0"

	Descrizione	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso u.m.
Bordo Dritto	Lastra Fireboard (sp. 12,5 mm) <i>Reazione Fuoco "classe 0"</i>	2000	1250	17,64/mq	c.a. 10,7 Kg/mq 50 pz./pallet
	Lastra Fireboard (sp. 15 mm) <i>Reazione Fuoco "classe 0"</i>	2000	1250	19,30/mq	c.a. 12,1 Kg/mq 40 pz./pallet
	Lastra Fireboard (sp. 20 mm) <i>Reazione Fuoco "classe 0"</i>	2000	1250	21,24/mq	c.a. 16,1 Kg/mq 30 pz./pallet
	Lastra Fireboard (sp. 25 mm) <i>Reazione Fuoco "classe 0"</i>	2000	1250	26,36/mq	c.a. 20 Kg/mq 20 pz./pallet
Bordo Assottigliato	Lastra F-Zero (sp. 12,5 mm) <i>Reazione Fuoco "classe 0"</i>	3000	1200	15,46/mq	c.a. 10 Kg/mq 56 pz./pallet
	Lastra F-Zero (sp. 15 mm) <i>Reazione Fuoco "classe 0"</i>	2500	1200	17,10/mq	c.a. 13 Kg/mq 48 pz./pallet
	Lisaflam M0 BA 13	3000	1200	19,00/mq	c.a. 10 Kg/mq 50 pz./pallet
	Lisaflam M0 BA 15	3000	1200	21,50/mq	c.a. 13 Kg/mq 40 pz./pallet
	Lisaplac M0 BA 13	3000	1200	17,30/mq	c.a. 10 Kg/mq 50 pz./pallet



LASTRE



Lastra accoppiata con polistirene


Descrizione	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso u.m.
Lastra accoppiata BA 13 +Sp PSE 20mm Sp. totale 32,5 mm	3000	1200	12,79/mq	c.a. 10,1 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 +Sp PSE 30mm Sp. totale 42,5 mm	3000	1200	15,55/mq	c.a. 10,4 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 +Sp PSE 40mm Sp. totale 52,5 mm	3000	1200	18,50/mq	c.a. 10,8 Kg/mq
Lastra accoppiata BA13 +Sp PSE 50mm Sp. totale 62,5 mm	3000	1200	21,42/mq	c.a. 11,1 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 +Sp PSE 60mm Sp. totale 72,5 mm	3000	1200	24,28/mq	c.a. 11,5 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 +Sp PSE 80mm Sp. totale 92,5 mm	3000	1200	27,79/mq	c.a. 12,2 Kg/mq

Lastra accoppiata con polistirene più barriera al vapore



Descrizione	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso u.m.
Lastra accoppiata BA 13 + Sp PSE 20mm Sp. totale 32,5 mm Con barriera al vapore	3000	1200	17,00/mq	c.a. 7,5 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 + Sp PSE 30mm Sp. totale 42,5 mm Con barriera al vapore	3000	1200	21,00/mq	c.a. 7,6 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 + Sp PSE 40mm Sp. totale 52,5 mm Con barriera al vapore	3000	1200	25,00/mq	c.a. 7,8 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 + Sp PSE 50mm Sp. totale 62,5 mm Con barriera al vapore	3000	1200	29,00/mq	c.a. 8,0 Kg/mq

Su richiesta disponibili lastre accoppiate con spessori di isolante fino a 100mm



LASTRE

Lastra accoppiata con polistirolo




Descrizione	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso u.m.
Lastra accoppiata BA 13 +Sp PSE 20mm Sp. totale 32,5 mm	3000	1200	11,41/mq	c.a. 7,5 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 +Sp PSE 30mm Sp. totale 42,5 mm	3000	1200	13,70/mq	c.a. 7,6 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 +Sp PSE 40mm Sp. totale 52,5 mm	3000	1200	16,04/mq	c.a. 7,8 Kg/mq
Lastra accoppiata BA13 +Sp PSE 50mm Sp. totale 62,5 mm	3000	1200	18,38/mq	c.a. 8,0 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 +Sp PSE 60mm Sp. totale 72,5 mm	3000	1200	20,75/mq	c.a. 8,1 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 +Sp PSE 70mm Sp. totale 82,5 mm	3000	1200	23,40/mq	c.a. 8,3 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 +Sp PSE 80mm Sp. totale 92,5 mm	3000	1200	25,95/mq	c.a. 8,4 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 +Sp PSE 90mm Sp. totale 102,5 mm	3000	1200	27,79/mq	c.a. 8,55 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 +Sp PSE 100mm Sp. totale 112,5 mm	3000	1200	30,26/mq	c.a. 8,7 Kg/mq

Lastra accoppiata con polistirolo più barriera al vapore



Descrizione	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso u.m.
Lastra accoppiata BA 13 + Sp PSE 20mm Sp. totale 32,5 mm Con barriera al vapore	3000	1200	13,08/mq	c.a. 7,5 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 + Sp PSE 30mm Sp. totale 42,5 mm Con barriera al vapore	3000	1200	15,26/mq	c.a. 7,6 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 + Sp PSE 40mm Sp. totale 52,5 mm Con barriera al vapore	3000	1200	17,51/mq	c.a. 7,8 Kg/mq
Lastra accoppiata BA 13 + Sp PSE 50mm Sp. totale 62,5 mm Con barriera al vapore	3000	1200	19,17/mq	c.a. 8,0 Kg/mq

Su richiesta disponibili lastre accoppiate con spessori di isolante fino a 100mm



LASTRE

Lastra accoppiata con lana di vetro "LM 85"




Descrizione	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso u.m.
<i>Lastra accoppiata BA 13 + Sp LM 20mm Sp. totale 32,5 mm</i>	3000	1200	17,45/mq	c.a. 9,5 Kg/mq
<i>Lastra accoppiata BA 13 + Sp LM 30mm Sp. totale 42,5 mm</i>	3000	1200	22,97/mq	c.a. 10,4 Kg/mq
<i>Lastra accoppiata BA 13 + Sp LM 40mm Sp. totale 52,5 mm</i>	3000	1200	29,05/mq	c.a. 11,2 Kg/mq
<i>Lastra accoppiata BA 13 + Sp LM 50mm Sp. totale 62,5 mm</i>	3000	1200	34,06/mq	c.a. 12 Kg/mq

Lastra accoppiata con lana di vetro più barriera al vapore



Descrizione	Lungh mm	Largh mm	Prezzo € per u.m.	Peso u.m.
<i>Lastra accoppiata BA 13 + Sp LM 20mm Sp. totale 32,5mm Con barriera al vapore</i>	3000	1200	19,24/mq	c.a. 9,9 Kg/mq
<i>Lastra accoppiata BA 13 + Sp LM 30mm Sp. totale 42,5mm Con barriera al vapore</i>	3000	1200	24,77/mq	c.a. 10,8 Kg/mq
<i>Lastra accoppiata BA 13 + Sp LM 40mm Sp. totale 52,5mm Con barriera al vapore</i>	3000	1200	30,29/mq	c.a. 11,6 Kg/mq
<i>Lastra accoppiata BA 13 + Sp LM 50mm Sp. totale 62,5mm Con barriera al vapore</i>	3000	1200	35,83/mq	c.a. 12,4 Kg/mq



LASTRE PER L'ACUSTICA

Lastra accoppiata con piombo



Descrizione	Spessore e piombo	Mq a bancale	Prezzo € per u.m.
Lastra BA 13 standard accoppiata con piombo <i>Dimensioni: 1230 x 1000 mm</i>	5/10	51,66	da richiedere
	10/10	39,36	da richiedere
	20/10	29,52	da richiedere

N.B. Quotazione all'atto dell'ordine

Lastra accoppiata con gomma-piombo (per isolamento acustico)



Descrizione	Spessore gomma	Mq a bancale	Prezzo € per u.m.
Lastra BA 13 standard accoppiata con gomma-piombo sp.3mm <i>Dimensioni: 1200 x 2000 mm</i>	3mm	120,00	23,00/mq

LASTRE PER L'ANTINCENDIO IN CALCIO-SILICATO

Lastra Supalux



Descrizione	Dim. Lastra	Spessore lastra	Mq a bancale	Prezzo € per u.m.
Supalux S	1200x2500	9mm		31,50/mq
	1200x2500	12mm		41,50/mq

Lastra Fireguard



Descrizione	Dim. Lastra	Spessore Lastra	Mq a bancale	Prezzo € per u.m.
Fireguard 13	1200x2000	12,7mm		25,50/mq
Fireguard 25	600x2200	25,4mm		35,00/mq

